

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: TUTA VIRUS 8700

Codice: MC3441K1

MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO

Descrizione

Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, tessuto accoppiato a pellicola microporosa traspirante, repellente alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi, dotata di cuciture termosaldate in colore a contrasto. Le caratteristiche del materiale garantiscono protezione contro gli agenti infettivi. Dotata di chiusura con cerniera a doppio cursore con lista copricerniera, cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati ed elastico passapollice.

- Le doppie cuciture nastrate e termosaldate assicurano una protezione totale e una resistenza inequagliabile
- Realizzata in materiale morbido e resistente
- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.

ËÄQ] ^ | { ^ à anà điáne Án de | anh & @a : anh anh a ~ anà anh a & @ Án [| * an) a & anh a And | ^ polveri fini

- Trattamento antistatico.

ËÁQ ã\} ã&æÁ, ^¦&@.Á, [} Áæ &ãæÁãa¦^Á, ^|| cambiente.

Latex free

Destrezza

QÁ, | [å[cd[ÁÁ cæd[Á, | [* ^ cæd[Á*Á ^ æð] : æd[Á, ^ | Á*••^ | ^ Ás[] - [| { ^ Ás‡ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria Colore Ш **BIANCO** Û a cãne ÁÔæd } ^ Rispondenza alle Norme Europee EN 1149-5 EN 1073-2 83. EN 13034 Tipo:6B EN 14126 20 (B) EN 14605 Tipo:4B EN ISO 13982-1

Tipo:5B

Öã] [} ã ā ā ā É Á Æ † ã A A magazzino: M - 3X

Avvertenze

Indumenti di protezione contro:

agenti chimici liquidi in forma di spray (Tipo 4B) agenti chimici solidi in forma di particelle solide disperse nellaria (Tipo 5B)

agenti chimici liquidi in forma di piccoli schizzi (Tipo 6B)

agenti infettivi

contaminazione radioattiva

Indumenti che dissipano le cariche elettrostatiche

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito, non presentirotture, scuciture o alterazioni che ne possano compromettere le caratteristiche.

Ö[][ÁC•[ÁÁÁãã][•ããç[Á, flÁv••^\^Áş &^}^\ág Á, á sotterrato in discariche controllate. Eventuali limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui
—Á ææ Á[cd][•d È

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Qháāa][•āaaç[Á-A([])[ˇ•[ÊA,[]Á-A([**^α[AsaA)] manutenzione.

Manutenzione

